



# AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTEMY

PŘEHLED  
SORTIMENTU  
2022

JEDNODUCHÁ  
ŘEŠENÍ I PRO NÁROČNÉ  
APLIKACE



Od rodinných domů  
po instalace s tisíci účastníky



Bytové domy a bytové komplexy



Rodinné domy – vícegenerační



Rodinné domy – jednogenerační



Jedinečná technologie pro rozsáhlé instalace s jednoduchou montáží:

- SYSTÉM S 2VODIČOVOU NEPOLARIZOVANOU SBĚRNICÍ
- PRO BYTOVÉ DOMY A BYTOVÉ KOMPLEXY
- JEDNODUCHÁ INSTALACE
- ŠIROKÁ NABÍDKA PANELŮ A TELEFONŮ

## „EASY KIT“ VIDEO SADY

rodinné domy – jednogenerační a dvougenerační



Uzavřené řešení pro jednoduché aplikace se základními funkcemi:

- VIDEO SADY PRO 1–2 BYTY
- ZÁKLADNÍ FUNKCE
- SADA OBSAHUJE KOMPLETNÍ SYSTÉM

## ROZŠÍŘITELNÉ SADY

rodinné domy – vícegenerační



Základní řešení audio a video systému, které lze rozvinout v komplexní řešení na míru:

- AUDIO/VIDEO PRO RODINNÉ DOMY – 1–2 BYTY S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ
- 2VODIČOVÝ SYSTÉM – VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE
- SADA OBSAHUJE KOMPLETNÍ SYSTÉM

„PŘIPOJENÁ“ ŘEŠENÍ  
DESIGN A FUNKCE

# STANDARD JE BÝT

# „PŘIPOJEN“



Classe 300E0S  
obj. č. 344842



Hometouch grafit  
obj. č. 3488



Hometouch bílá  
obj. č. 3488W




Sada „EASY KIT“  
obj. č. 369430



Sada „EASY KIT“  
obj. č. 369420



Classe 100 Wi-Fi  
obj. č. 344682



## VÝHODY „PŘIPOJENÉHO“ SYSTÉMU



**Přijměte hovor a komunikujte s návštěvou**  
z dovolené nebo i z pohodlí gauče



**Otevřete bránu/branku vzdáleně,**  
bez námahy nebo hledání klíčů



**Nezmeškejte zásilku**  
Domluvte se s doručovatelem  
i když nejste doma.




**Vzdálený dohled**  
Kontrolujte kamery  
vstupního systému

# 2 vodičový systém pro jednoduchou instalaci

Navzdory velmi jednoduché instalaci je systém velice rozsáhlý a výkonný

## SYSTÉM MŮŽE OBSAHOVAT AŽ

|             |  |
|-------------|--|
| <b>3900</b> | účastníků audio i video                          |
| <b>3900</b> | audio/video vstupních panelů pro jednotlivé byty |
| <b>39</b>   | nezávislých stoupaček                            |
| <b>5</b>    | video telefonů na jeden byt                      |




VSTUPNÍ PANEL


VIDEO TELEFON

\* Základní limit 200 metrů pro video instalaci lze rozšířit pomocí expanzních modulů až na 600 metrů.

## KABELÁŽ



## KONFIGURACE




- **2 nepolarizované vodiče pro audio i video instalaci** – přístroje sami rozpoznají správnou polaritu sběrnice a zapojení je tak velmi jednoduché
- **Možnost využití stávající kabeláže** – odpadá časově náročné a prašné sekací práce
- **Limitovaná délka hovoru pro optimální obsazení sběrnice:**
  - hovor z panelu – max. 1 min
  - interkomový hovor – max. 3 min
  - obsazení při vyzvánění – max. 30 s pokud není hovor přijat
- **Jednoduché přidělení adresy přístroji** – vložením očíslovaných konfiguratorů, např. pro adresu 21 vložte konfigurator s číslem 2 a 1
- **Snadná aktivace dalších funkcí** jako je interkom, ovládání dalších zátěží atd. se provádí opět pouhým vložením příslušného konfiguratoru

## REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU


### Původní analogový systém

- A** Páteční kabeláž 4+n vodičů
- B** Kabeláž k jednotlivým bytům
- C** Stávající analogové audio telefony




### Rekonstruovaný vstupní systém

- A** Stávající páteční kabel a napájecí zdroj nahrazen kabelem a zdrojem Bticino
- B** V případě video instalace jsou doplněny video distributory (rozměry cca 4×4 cm)
- C** Ze stávající 5žilové kabeláže k jednotlivým bytům je použit pouze jeden funkční pár
- D** V bytech jsou osazeny různé designy audio nebo video telefonů dle požadavku nájemníků
- E** Systém je doplněn o další klasický nebo antivandal vstupní panel




## REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU

### Stávající klasické zvonky



### Rekonstruovaný systém:

- Klasické zvonky nahrazeny video systémem
- Pro náhradu lze použít jednoduché cenově výhodné 2vodičové sady – str. 26–35
- Použita stávající kabeláž



2VODIČOVÝ SYSTÉM  
NOVÁ SFERA A SFERA ROBUR  
VSTUPNÍ PANELY



NOVÁ SFERA

SFERA ROBUR

# DVA DESIGNY

## JEDNO ELEKTRONICKÉ

# SRDCE

**Dokonalé provedení po 2 vodičích**

Jednoduchá instalace a dokonalá audio/video instalace po 2 vodičích



## 2 DESIGNY

### NOVÁ SFERA

Moderní design pro rezidenční a komerční oblast



Audio nebo video tlačítkové panely

Volba účastníka na grafickém displeji nebo pomocí číselného kódu ze seznamu

### SFERA ROBUR

Odolné antivandal provedení pro vyšší bezpečnost



Audio nebo video tlačítkové panely

Grafický displej s numerickou klávesnicí



## ŠIROKÁ NABÍDKA FUNKCÍ

### TRADIČNÍ



Základní audio modul



Standardní audio modul



A/V modul



Modul se 4 tlačítky



Modul s 8 tlačítky



Modul jmenovek



Grafický displej

### POKROČILÉ



A/V modul s širokoúhlou kamerou



Denní/noční širokoúhlá kamera



Modul pro neslyšící

### PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM



Numerická klávesnice



Čtečka el. karet a klíčůvek

2VODIČOVÝ SYSTÉM

# LINEA 3000 vstupní panel

## Vstupní panely pro RODINNÉ DOMY



**značková**  
kvalita



**důraz**  
na detail


**Moderní a estetický**  
dotek kvality



**kompaktní**  
provedení



**skrytá**  
technologie



**vysoká míra**  
interakce

**robustní**  
slitina Zamak



KRYTÍ  
IP 54



ODOLNOST  
IK 10

# Unikátní DESIGN robustní PROVEDENÍ

Stejný vzhled a ergonomie pro všechny varianty



**343093**  
černá



**343091**  
grafit

**LINEA 3000**  
video se čtečkou  
elektronických  
klíčenek



**343081**  
grafit

**LINEA 3000**  
video



**343071**  
grafit

**LINEA 3000**  
audio

## Pokročilé FUNKCE

### Širokoúhlá kamera

Široký horizontální i vertikální úhel záběru.  
Jednoduché použití pro děti i postižené.



### Čtečka elektronických klíčenek

Uvolnění zámku pomocí klíčenky.  
Přidaný komfort a bezpečnost pro uživatele.



# LINEA 300 vstupní panely

## ODOLNÝ A ROBUSTNÍ



Nerezová ocel INOX,  
tloušťka 4mm – IP54, IK 07

Barevná kamera se záběrem 100°  
vertikálně a 124° horizontálně,  
přisvětlení pomocí bílých LED

4, 8, 12, 20, 32 tlačítek  
nebo klávesnice s grafickým  
menu

Možnost osazení elektronickou  
čtečkou s centrální administrací



308011



308012



308013



308015



308014



308040

# PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

## Místní i vzdálená administrace

### ŠIROKÉ MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ VSTUPU A SPRÁVY UŽIVATELŮ



#### Elektronické klíčenky a karty



#### Váš mobil je váš klíč

– jakýkoliv mobilní telefon s NFC (Android) slouží po přiložení jako elektronická klíčenka/karta



#### Číselný kód

– lze přiřadit každému uživateli v systému včetně oprávnění



#### GSM rozhraní

– vaše telefonní číslo slouží jako klíčenka s možností přiřadit oprávnění



#### Vzdálená správa uživatelů a jejich oprávnění

– cloudové řešení dostupné odkudkoliv



#### Kamera s funkcí čtení SPZ



# Video vstupní systém a aplikace Home + Security

## Video vstupní systém




### Hlavní vchod

Volání se zobrazí na video telefonu  
i mobilním telefonu v aplikaci  
Home + Security

## Zabezpečení



Kamery Netatmo v okolí nebo uvnitř objektu  
Automaticky spínají při detekci pohybu,  
zaznamenávají video sekvenci. Zásílají  
upozornění na mobilní telefon s aplikací  
Home + Security.



Jediná aplikace přijímá hovory,  
otevívá dveře, kontroluje kamery  
v 2vodičovém systému nebo  
Netatmo.





**Home + Security**

**Dokonalá aplikace pro bezpečný domov.**

Chytré řešení pro kompletní ochranu domu:  
kamery, detektory kouře ...

WITH  
**Netatmo**

**Řešení Netatmo integrovaná  
v aplikaci Home + Security**



Venkovní kamera



Venkovní kamera se sirénou



Vnitřní kamera



Okenní senzory



Video zvonek



Siréna



Detektor kouře



Detektor CO  
(oxid uhelnatý)

2VODIČOVÝ SYSTÉM

VIDEO TELEFONY

CLASSE 300EOS with Netatmo

# CLASSE 300EOS with Netatmo s hlasovým asistentem Alexa



Video vstupní  
systém



Ovládání mobilním  
telefonem



Hlasové  
ovládání



Ovládání chytré  
elektroinstalace



Chytré  
zabezpečení

\* Funkce indukční smyčky na vyžádání, kontaktujte Legrand.





*"Alexa, open the gate"*



*"Alexa, answer the call"*



*"Alexa, I go out"*

POZNÁMKA: K datu vydání katalogu není hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa dostupné v češtině.

## Vertikální displej a prohnutý tvar, moderní design



### 5" dotyková obrazovka

Vertikální displej pro lepší  
záběr volajícího



### Detekce obličeje

Automatické centrování  
na obličej volajícího



### Horizontální displej

Dvojitě potukání na displej  
pro přepnutí na horizontální  
orientaci



# HOMETOUCH

## jeden dotek pro celý dům

grafit  
obj. č. 3488



bílá  
obj. č. 3488W



**Jediný přístroj jako video  
telefon i dotykový panel  
pro ovládání chytré  
instalace**

Povrchová montáž nebo  
zapuštěná montáž (tloušťka jen  
9 mm) s krabicí obj.č. 3487




# CLASSE 100

## Video telephony



Classe 100  
**Wi-Fi**



obj. č. 344682 

Classe 100  
**Standard**



obj. č. 344672 

Classe 100  
**Basic**



obj. č. 344652

# CLASSE 100

## Audio telefony

Classe 100

**Standard-handset**

Classe 100

**Standard**



obj. č. 344282



obj. č. 344292

# 2VODIČOVÝ SYSTÉM

## VSTUPNÍ PANELE

|                             | Nová Sfera  | Sfera Robur   | Linea 3000   | Linea 300   |
|-----------------------------|---|---|--|---|
|                             |  |  |  |  |
| Audio                       | ●   | ●   | ●  |   |
| Video                       | ●   | ●   | ●  | ●   |
| Materiál / barva            | Hliník+plast/<br>Kov<br>Ocel<br>Bílá  | Zamak   | Zamak grafit<br>Zamak černá  | Nerezová ocel   |
| Nástěnná instalace          | ●   | ●   | ●  |   |
| Zapuštěná instalace         | ●   | ●   | ●  | ●   |
| Tlačítkový panel            | ●   | ●   | ●  | ●   |
| Panel s grafickým displejem | ●   | ●   |  | ●   |
| Širokoúhlá kamera (1)       | ●   | ●   |  |   |
| Denní/noční kamera (2)      | ●   | ●   |  |   |
| Modul hlasové syntézy (3)   | ●   | ●   |  |   |
| Numerická klávesnice        | ●   | ●   |  |   |
| Čtečka el. klíčenek/karet   | ●   | ●   | ●  |   |
| Stříška proti dešti         | ●   | ●   | ●  |   |
| Antivandal                  |   | ●   |  | ●   |
| Krytí proti vodě            | IP54  | IP54  | IP54   | IP54  |
| Mechanická odolnost         | IK08  | IK10  | IK10   | IK07  |
| Max. počet účastníků        | 100 s tlačítky<br>4000 s grafickým displejem                                      | 100 s tlačítky<br>4000 s grafickým displejem                                      | 2  | 4, 8, 12, 20 nebo 32 s tlačítky<br>4000 s grafickým displejem                       |

(1) Široký horizontální a vertikální úhel záběru. Pro děti a osoby se zdravotním postižením.








(2) Noční osvětlení pomocí IR LED s automatickým IR filtrem. Ostří a dokonalý obraz i za špatných světelných podmínek.

(3) Indukční smyčka a hlasová syntéza příkazů (angličtina) pro nedoslýchavé.

# 2VODIČOVÝ SYSTÉM

## AUDIO A VIDEO TELEFONY



|  | Classe 300EOS<br>with Netatmo   | Classe 100<br>Wi-Fi   | Classe 100<br>STANDARD  | Classe 100<br>BASIC  | Classe 100<br>STANDARD  | Classe 100<br>STANDARD<br>hand-set  | Sprint  |
|--|---|---|---|--|---|---|---|
|  | <br>344842 | <br>344682 | <br>344672 | <br>344652 | <br>344282 | <br>344292 | <br>344232 |
| Přesměrování volání na mobil (Wi-Fi připojení k internetu)           | ●   | ●   |   |  |   |   |   |
| Integrovaný <b>hlasový asistent Alexa</b>                            | ●   |   |   |  |   |   |   |
| Integrace kamer <b>Netatmo</b>                                       | ●   | ●   |   |  |   |   |   |
| Barva  | Bílá  | Bílá  | Bílá  | Bílá   | Bílá  | Bílá  | Bílá  |
| Display  | Dotykový, vertikální 5"   | Horizontální 5"   | Horizontální 5"   | Horizontální 5"  |   |   |   |
| Záznamník  | ●   |   |   |  |   |   |   |
| Připojení přidavného tlačítka pro vyzvánění od dveří bytu            | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   | ●   |
| Ovládání el. zámku   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   | ●   |
| Ovládání relé 346210 pomocným tlačítkem                              | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   | ●   |
| Sepnutí dalších přidavných zátěží pomocí přidavných relé             | Max. 50   | Max. 4  | Max. 4  | -  | Max. 4  | Max. 4  | -   |
| Přehledová funkce (pouze video telefony) a aktivace vstupního panelu | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   | ●   |
| Interkom   | viz POZNÁMKA (1, 2)   | viz POZNÁMKA (2, 3, 4)  | viz POZNÁMKA (2, 3, 4)  | viz POZNÁMKA (3, 5)  | viz POZNÁMKA (2, 3, 4)  | viz POZNÁMKA (2, 3, 4)  |   |
| Indukční smyčka – viz POZNÁMKA (6)                                   | Na vyžádání   | ●   | ●   |  |   |   |   |
| Profesionální studio   | ●   | ●   | ●   |  | ●   | ●   |   |
| Funkce „bezpečný zámek“  | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   |   |
| Oblíbené / rychlá volba  | ●   |   |   |  |   |   |   |
| Nástěnná instalace   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   | ●   |
| Instalace na stůl (s příslušenstvím)                                 |   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   |   |

POZNÁMKA:

(1) adresný - 40 účastníků

(2) generální na všechny telefony

(3) na všechny telefony se stejnou adresou

(4) adresný - telefony s adresou 1-5

(5) na telefony s adresou 1


(6) Pro nedoslýchavé s naslouchátkem a selektorem „T“

# ZVODIČOVÝ SYSTÉM PODPORA

## ON-LINE KONFIGURÁTOR

Umožňuje navrhnout následující systém:

- až 50 video telefonů
- 4 vstupní audio nebo video panely
- 1 nebo 2 vzájemně propojené budovy
- výstupem je seznam materiálu s cenami (Excel) nebo přehled materiálu s obrázky



## APLIKACE PRO VIZUALIZACI VSTUPNÍCH PANELŮ

- Obrázek konečného vzhledu vstupního panelu slouží jako podklad pro investora nebo architekta
- Naleznete na [www.legrand.cz/vstupni-systemy](http://www.legrand.cz/vstupni-systemy)



Tyto nástroje naleznete na stránkách Legrand v produktové sekci „Vstupní systémy-Pro bytové domy“  
[www.legrand.cz/vstupni-systemy-pro-bytove-domy](http://www.legrand.cz/vstupni-systemy-pro-bytove-domy)





## 4LETÁ ZÁRUKA



Staňte se certifikovaným partnerem a poskytněte investorům 4letou záruku:

- na správnou funkci elektronických přístrojů (telefonů, vstupních panelů, napájecích zdrojů atd.),
- na správnou mechanickou funkci tlačítek vstupních panelů,
- na stálost povrchové úpravy zejména krytů telefonu a vstupních panelů (odolnost proti otěru, barevná stálost na slunci atd.),
- záruku doložíte investorovi záručním listem na konkrétní instalaci.

Více na [www.legrand.cz/vstupni-systemy](http://www.legrand.cz/vstupni-systemy)

## TECHNICKÁ PODPORA


**Kontaktujte technickou podporu Legrand pro:**

- Technické informace
- Pomoc s návrhem systému a vypracováním cenové nabídky
- Vypracování schématu zapojení včetně konfigurace jednotlivých prvků

**Legrand Česká republika**

Tel.: +420 246 007 607

E-mail: [technicka.podpora@legrandcs.cz](mailto:technicka.podpora@legrandcs.cz)



## INFORMACE

**Vše potřebné na**

**[www.legrand.cz/vstupni-systemy](http://www.legrand.cz/vstupni-systemy)**

- Informace o nabídce
- Instalační a uživatelské návody
- Katalogové listy
- Kontakty na: – smluvní partnery  
– proškolené montážní firmy  
– technickou podporu Legrand



# PLNĚ ROZŠÍŘITELNÉ SADY

- 2vodičová technologie umožňuje rozšíření a flexibilitu
- Od základních funkcí, přes přesměrování volání a mobil, záznamník, integraci video kamer Netatmo, interkom a čtečky el. karet/klíčenek
- Napájecí zdroj na DIN lištu, 6 modulů



## ROZŠÍŘENÍ

Rozšířte tyto sady o další přístroje - audio i video telefony nebo vstupní panely. Pro více informací kontaktujte Legrand.

2 VODIČE

### AUDIO SADY



### VIDEO SADY



ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY

CLASSE 300EOS WITH NETATMO



alex built-in

H + S



Přesměrování volání na mobilní telefon



Netatmo venkovní kamera



LINEA 3000



Otevření dveří elektronickou klíčenkou



# Maximální jednoduchost


2vodičové rozšiřitelné sady  
garantují maximální jednoduchost  
a flexibilitu instalace. Ideální pro  
nové instalace i rekonstrukce  
a náhrady stávajícího systému.  
Audio i video systém vyžadují

pouze 2 vodiče v celém rozsahu  
instalace. Není nutné dbát na  
polaritu sběrnice což dělá systém  
maximálně odolný vůči chybám při  
zapojení.




AUDIO KIT

## PŘÍKLAD INSTALACE PRO JEDEN BYT/DŮM



### SADA PRO JEDEN BYT/DŮM 364231



LINEA 3000  
VSTUPNÍ PANEĽ



NAPÁJECÍ ZDROJ




CLASSE 100  
AUDIO TELEFON




VIDEO KIT


**PŘÍKLAD INSTALACE PRO DVA BYTY/DOMY**



**PŘÍDAVNÝ VIDEO TELEFON 344672**




CLASSE 100  
VIDEO TELEFON




# ROZŠÍŘITELNÉ SADY

## VIDEO SADY S MOŽNOSTÍ PŘESMĚROVÁNÍ NA MOBILNÍ TELEFON



363915



### Balení Obj. č. CLASSE 300EOS with Netatmo – LINEA 3000 „PŘIPOJENÁ“ VIDEO SADA

1 363915 Sada pro 1 byt s video telefonem Classe 300EOS with Netatmo a vstupním panelem Linea 3000 (barva černá) s vestavěnou čtečkou el. klíčů (klíčenky součástí dodávky) a možností **přesměrování volání na mobilní telefon** prostřednictvím aplikace Home + Security.

#### Aplikace Home + Security:


- jednoduše ovládání a komunikaci se vstupním systémem a bezpečnostními zařízeními
- Netatmo (vnitřní a venkovní kamera, okenní senzory, video zvonek, siréna, kouřový hlásič, detektor CO...)** viz str. 41–42
- zobrazení časové osy událostí
- uživatel je k dosažení kdekoli na světě prostřednictvím mobilního datového připojení nebo v rámci objektu na lokální Wi-Fi síti připojené k internetu
- přijetí hovoru, audio/video komunikace, otevření zámku
- ovládání dalších zátěží a zámků v systému<sup>(2)</sup>
- video přehledová funkce – cyklické prohlížení kamer v objektu (včetně kamer Netatmo)
- kontrola zmeškaných hovorů a vzkazů

#### Video telefon Classe 300EOS with Netatmo:

- dotyková tlačítka, možnost interkomu a ovládání dalších zátěží<sup>(2)</sup>, přehledová funkce kamer... základní vlastnosti viz str. 23
- prohlížení kamer **Netatmo**
- vestavěný hlasový asistent **Amazon Alexa**
- 5" vertikální dotyková obrazovka, možnost přepnutí na horizontální zobrazení
- automatické zapínání obrazovky (senzor přiblížení)
- funkce „sledování obličeje“ (kamera ve vertikálním režimu ostří na obličej návštěvníka a sleduje jeho pohyb zleva doprava)
- slouží jako **komunikační brána pro systémy ...with Netatmo<sup>(1)</sup> a MyHome**, systémy lze pomocí Classe 300EOS ovládat
- trvalé zobrazení 2 oblíbených akcí (interkom, ovládání garážových vrat...)
- připojení k internetu pomocí vestavěného Wi-Fi modulu a sítě 2,4 GHz (Wi-Fi síť 5 GHz není podporována) nebo kabelem s konektorem do zásuvky RJ45 344844

#### Vstupní panel LINEA 3000 – barva černá:

- pro 1–2 byty, povrchová montáž
- materiál ZAMAK
- IK 07; IP 54
- lze zapustit pomocí:
  - 350020 – instalační krabice
  - 343063 – rámeček
- povrchovou montáž lze doplnit o stříšku proti dešti 343053



HOME + SECURITY



| Obj. č. | OBSAH BALENÍ   | Množství |
|---------|--|----------|
| 343093  | LINEA 3000 video vstupní panel, barva černá                                    | 1        |
| 344842  | CLASSE 300EOS with Netatmo video telefon                                       | 1        |
| 346050  | Napájecí zdroj, velikost 6 DIN modulů  | 1        |
| 346250  | Relé dveřního zámku pro nestandardní nebo reverzní zámky - kontaktujte Legrand | 1        |
| 348260  | 6x elektronická klíčenka   | 1        |
| 348261  | 2x plochý elektronický čip   | 1        |

#### POZNÁMKA: pro rozšíření na 2 byty přepněte přepínač na vstupním panelu do polohy „2“ a doplňte

- 1x 344842 – video telefon Classe 300EOS nebo jakýkoliv jiný 2vodičový telefon
- 1x 3501/1 – konfigurátor s číslem „1“ (pro jiné telefony než Classe 300EOS with Netatmo)

(1) Funkce „brána pro systém ...with Netatmo“ dostupná od Q1/2023 prostřednictvím update firmwaru Classe 300EOS.

(2) Ovládání dalších zátěží a zámků vyžaduje doplnění přídatných relé do systému – kontaktujte Legrand.

(3) Provedení s indukční smyčkou na vyžádání.

(4) Pro informaci o vhodném kabelu a vzdálenosti mezi přístroji kontaktujte Legrand.

# ROZŠÍŘITELNÉ SADY

## VIDEO SADY S MOŽNOSTÍ PŘESMĚROVÁNÍ NA MOBILNÍ TELEFON



364614



| Balení | Obj. č. | CLASSE 100 WI-FI – LINEA 3000 „PŘIPOJENÁ“ VIDEO SADA   |
|--------|---------|--|
| 1      | 364614  | <p>Sada pro 1 byt s video telefonem Classe 100 Wi-Fi a vstupním panelem Linea 3000 (barva grafit) s vestavěnou čtečkou el. klíčenek (klíčenky součástí dodávky) a možností <b>přesměrování volání na mobilní telefon</b> prostřednictvím <b>aplikace DOOR ENTRY</b>.</p> <p><b>Aplikace DOOR ENTRY:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uživatel je k dosažení kdekoli na světě prostřednictvím mobilního datového připojení nebo v rámci objektu na lokální Wi-Fi síti připojené k internetu</li> <li>– přijmutí hovoru, audio/video komunikace, otevíření zámku</li> <li>– ovládání dalších zátěží a zámků v systému<sup>(1)</sup></li> <li>– video přehledová funkce - cyklické prohlížení kamer v objektu (včetně kamer Netatmo)</li> </ul> <p><b>Video telefon Classe 100 Wi-Fi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5" obrazovka</li> <li>– dotyková tlačítka pro možnost interkomu nebo ovládání dalších 4 zátěží, přehledová funkce kamer... základní vlastnosti viz str. 23</li> <li>– prohlížení kamer <b>Netatmo</b></li> <li>– připojení k internetu pomocí vestavěného Wi-Fi modulu a sítě 2,4 GHz (Wi-Fi síť 5 GHz není podporována)</li> </ul> <p><b>Vstupní panel LINEA 3000 - barva grafit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pro 1-2 byty, povrchová montáž</li> <li>– materiál ŽAMAK</li> <li>– IK 07; IP 54</li> <li>– lze zapustit pomocí: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 350020 – instalační krabice</li> <li>– 343061 – rámeček</li> </ul> </li> <li>– povrchovou montáž lze doplnit o stříšku proti dešti 343051</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> pro rozšíření na 2 byty přepněte přepínač na vstupním panelu do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1x 344682 – video telefon Classe 100 Wi-Fi nebo jakýkoliv jiný 2vodičový telefon</li> <li>– 1x 3501/1 – konfigurátor s číslem „1“ (pro jiné telefony než Classe 300EOS with Netatmo)</li> </ul> |



### DOOR ENTRY PRO CLASSE 100X<sup>(2)</sup>

| Obj. č. | OBSAH BALENÍ   | Množství |
|---------|--|----------|
| 343091  | LINEA 3000 video vstupní panel, barva grafit                                   | 1        |
| 344682  | CLASSE 100 Wi-Fi video telefon   | 1        |
| 346050  | Napájecí zdroj, velikost 6 DIN modulů  | 1        |
| 346250  | Relé dveřního zámku pro nestandardní nebo reverzní zámky - kontaktujte Legrand | 1        |
| 348260  | 6x elektronická klíčenka   | 1        |
| 348261  | 2x plochý elektronický čip   | 1        |

(1) Ovládání dalších zátěží a zámků vyžaduje doplnění přídatných relé do systému - kontaktujte Legrand.

(2) Aplikace DOOR ENTRY bude v budoucnu nahrazena aplikací Home + Security.  
(3) Pro informaci o vhodném kabelu a vzdálenosti mezi přístroji kontaktujte Legrand.

# ROZŠÍŘITELNÉ SADY VIDEO SADY



364612



| Balení | Obj. č. | CLASSE 100 STANDARD - LINEA 3000<br>VIDEO SADA  |
|--------|---------|---|
| 1      | 364612  | <p>Sada pro 1 byt s video telefonem Classe 100 STANDARD a vstupním panelem Linea 3000 (barva grafit).</p> <p>Video telefon <b>Classe 100 STANDARD</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5" obrazovka</li> <li>- přijmutí/odmítnutí hovoru, otevření zámku</li> <li>- dotyková tlačítka pro možnost interkomu, ovládání osvětlení<sup>(1)</sup> nebo ovládání dalších 4 zátěží<sup>(1)</sup>, přehledová funkce kamer... základní vlastnosti viz str. 23</li> </ul> <p>Vstupní panel <b>LINEA 3000</b> (barva grafit):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pro 1-2 byty, povrchová montáž</li> <li>- materiál ZAMAK</li> <li>- IK 07; IP 54</li> <li>- lze zapustit pomocí: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 350020 – instalační krabice</li> <li>- 343061 – rámeček</li> </ul> </li> <li>- povrchovou montáž lze doplnit o stříšku proti dešti 343051</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> pro rozšíření na 2 byty přepněte přepínač na vstupním panelu do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x 344682 – video telefon Classe 100 Wi-Fi nebo jakýkoliv jiný 2vodičový telefon</li> <li>- 1x 3501/1 – konfigurátor s číslem „1“ (pro jiné telefony než Classe 300EOS with Netatmo)</li> </ul> |

| Obj. č. | OBSAH BALENÍ   | Množství |
|---------|--|----------|
| 343081  | LINEA 3000 video vstupní panel, barva grafit                                   | 1        |
| 344672  | CLASSE 100 STANDARD video telefon  | 1        |
| 346050  | Napájecí zdroj, velikost 6 DIN modulů  | 1        |
| 346250  | Relé dveřního zámku pro nestandardní nebo reverzní zámky - kontaktujte Legrand | 1        |

(1) Ovládání dalších zátěží a zámků vyžaduje doplnění přídatných relé do systému - kontaktujte Legrand.  
(2) Pro informaci o vhodném kabelu a vzdálenosti mezi přístroji kontaktujte Legrand.



# ROZŠÍŘITELNÉ SADY VIDEO SADY

**bticino**



364613



364622



| Balení | Obj. č. | CLASSE 100 BASIC - LINEA 2000 VIDEO SADA   |
|--------|---------|--|
| 1      | 364613  | Sada pro 1 byt s video telefonem Classe 100 BASIC a vstupním panelem Linea 2000.<br>Video telefon <b>Classe 100 BASIC:</b><br>- 5" obrazovka<br>- přijetí/odmítnutí hovoru, otevření zámku<br>- dotykové tlačítko pro ovládání další zátěže <sup>(1)</sup> (např. osvětlení), přehledová funkce kamer.... základní vlastnosti viz str. 23<br>Vstupní panel <b>LINEA 2000:</b><br>- pro 1 byt, povrchová montáž<br>- IK 07; IP 54<br><b>POZNÁMKA:</b> Pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand. |

| Balení | Obj. č. | CLASSE 100 BASIC - LINEA 2000 VIDEO SADA   |
|--------|---------|--|
| 1      | 364622  | Sada pro 2 byty s video telefonem Classe 100 BASIC a vstupním panelem Linea 2000.<br>Video telefon <b>Classe 100 BASIC:</b><br>- 5" obrazovka<br>- přijetí/odmítnutí hovoru, otevření zámku<br>- dotykové tlačítko pro ovládání další zátěže <sup>(1)</sup> (např. osvětlení), přehledová funkce kamer.... základní vlastnosti viz str. 23<br>Vstupní panel <b>LINEA 2000:</b><br>- pro 2 byty, povrchová montáž<br>- IK 07; IP 54<br><b>POZNÁMKA:</b> Pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand. |

| Obj. č. | OBSAH BALENÍ   | Množství |
|---------|--|----------|
| 343031  | LINEA 2000 video vstupní panel   | 1        |
| 344652  | CLASSE 100 BASIC video telefon   | 1        |
| 346050  | Napájecí zdroj, velikost 6 DIN modulů  | 1        |
| 346250  | Relé dveřního zámku pro nestandardní nebo reverzní zámky - kontaktujte Legrand | 1        |

| Obj. č. | OBSAH BALENÍ   | Množství |
|---------|--|----------|
| 343032  | LINEA 2000 video vstupní panel   | 1        |
| 344652  | CLASSE 100 BASIC video telefon   | 2        |
| 346050  | Napájecí zdroj, velikost 6 DIN modulů  | 1        |
| 346250  | Relé dveřního zámku pro nestandardní nebo reverzní zámky - kontaktujte Legrand | 1        |

(1) Ovládání dalších zátěží a zámků vyžaduje doplnění přídatných relé do systému - kontaktujte Legrand.  
(2) Pro informaci o vhodném kabelu a vzdálenosti mezi přístroji kontaktujte Legrand.

# ROZŠÍŘITELNÉ SADY



## AUDIO SADY



364232



364231



| Balení | Obj. č. | CLASSE 100 STANDARD - LINEA 3000 AUDIO SADA  |
|--------|---------|--|
| 1      | 364232  | <p>Sada pro 1 byt s audio telefonem Classe 100 STANDARD a vstupním panelem Linea 3000 (barva grafit).</p> <p>Audio telefon <b>Classe 100 STANDARD</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přijetí/odmítnutí hovoru, otevření zámku</li> <li>– dotyková tlačítka pro možnost interkomu, ovládání osvětlení<sup>(1)</sup> nebo dalších 4 zátěží<sup>(1)</sup>... základní vlastnosti viz str. 23</li> </ul> <p>Vstupní panel <b>LINEA 3000</b> (barva grafit):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pro 1-2 byty, povrchová montáž</li> <li>– materiál ZAMAK</li> <li>– IK 07; IP 54</li> <li>– lze zapustit pomocí: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 350020 - instalační krabice</li> <li>– 343061 - rámeček</li> </ul> </li> <li>– povrchovou montáž lze doplnit o stříšku proti dešti 343051</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> pro rozšíření na 2 byty přepněte přepínač na vstupním panelu do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1x 344282 – audio telefon Classe 100 STANDARD nebo jakýkoliv jiný 2vodičový telefon</li> <li>– 1x 3501/1 – konfigurátor s číslem „1“</li> </ul> |

| Balení | Obj. č. | CLASSE 100 STANDARD hand-set - LINEA 3000 AUDIO SADA  |
|--------|---------|---|
| 1      | 364231  | <p>Sada pro 1 byt s audio telefonem Classe 100 STANDARD hand-set a vstupním panelem Linea 3000 (barva grafit).</p> <p>Audio telefon <b>Classe 100 STANDARD hand-set</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přijetí/odmítnutí hovoru, otevření zámku</li> <li>– dotyková tlačítka pro možnost interkomu, ovládání osvětlení<sup>(1)</sup> nebo dalších 4 zátěží<sup>(1)</sup>... základní vlastnosti viz str. 23</li> </ul> <p>Vstupní panel <b>LINEA 3000</b> (barva grafit):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pro 1-2 byty, povrchová montáž</li> <li>– materiál ZAMAK</li> <li>– IK 07; IP 54</li> <li>– lze zapustit pomocí: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 350020 - instalační krabice</li> <li>– 343061 - rámeček</li> </ul> </li> <li>– povrchovou montáž lze doplnit o stříšku proti dešti 343051</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> pro rozšíření na 2 byty přepněte přepínač na vstupním panelu do polohy „2“ a doplňte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1x 344292 – audio telefon Classe 100 STANDARD hand-set nebo jakýkoliv jiný 2vodičový telefon</li> <li>– 1x 3501/1 – konfigurátor s číslem „1“</li> </ul> |

| Obj. č. | OBSAH BALENÍ                          | Množství |
|---------|---------------------------------------|----------|
| 343071  | LINEA 3000 audio vstupní panel        | 1        |
| 344282  | CLASSE 100 STANDARD audio telefon     | 1        |
| 346040  | Napájecí zdroj, velikost 6 DIN modulů | 1        |

| Obj. č. | OBSAH BALENÍ                               | Množství |
|---------|--|----------|
| 343071  | LINEA 3000 audio vstupní panel             | 1        |
| 344292  | CLASSE 100 STANDARD hand-set audio telefon | 1        |
| 346040  | Napájecí zdroj, velikost 6 DIN modulů      | 1        |

(1) Ovládání dalších zátěží a zámků vyžaduje doplnění přídatných relé do systému - kontaktujte Legrand.  
(2) Pro informaci o vhodném kabelu a vzdálenosti mezi přístroji kontaktujte Legrand.

# ROZŠÍŘITELNÉ SADY AUDIO SADY

**bticino**



366811

366821



| Balení | Obj. č.       | <b>SPRINT L2 - LINEA 2000 AUDIO SADA</b>  |
|--------|---------------|---|
|        |               | Sada pro 1 nebo 2 byty s audio telefonem Sprint L2 a vstupním panelem Linea 2000.<br>Audio telefon <b>Sprint L2</b> :<br>- přijetí/odmítnutí hovoru, otevření zámku<br>- ovládání osvětlení <sup>(1)</sup><br>Vstupní panel <b>LINEA 2000</b> :<br>- pro 1 nebo 2 byty, povrchová montáž<br>- materiál eloxovaný hliník<br>- IK 07; IP 54 |
| 1      | <b>366811</b> | Sada pro 1 byt  |
| 1      | <b>366821</b> | Sada pro 2 byty   |

| Obj. č.       | <b>OBSAH BALENÍ</b>                         | <b>366811</b> | <b>366821</b> |
|---------------|---|---------------|---------------|
|               |   | Množství      | Množství      |
| <b>342911</b> | LINEA 2000 audio vstupní panel - 1 tlačítko | 1             | -             |
| <b>342921</b> | LINEA 2000 audio vstupní panel - 2 tlačítka | -             | 1             |
| <b>344232</b> | SPRINT L2 audio telefon                     | 1             | 2             |
| <b>346040</b> | Napájecí zdroj, velikost 6 DIN modulů       | 1             | 1             |

(1) Ovládání dalších zátěží a zámek vyžaduje doplnění přídatných relé do systému - kontaktujte Legrand.  
(2) Pro informaci o vhodném kabelu a vzdálenosti mezi přístroji kontaktujte Legrand.


# Sady „EASY KIT“ 2 VODIČE

## SCHÉMA ZAPOJENÍ

### PŘÍKLAD 1 - JEDNOGENERAČNÍ DŮM S JEDNÍM VCHODEM

— 2 vodiče (kroucený pár)

— koaxiální kabel



**POZNÁMKA:** Video telefony Legrand video sad „EASY KIT“ jsou vzájemně kompatibilní. V rámci jednoho bytu lze kombinovat jakýkoliv model, lze však použít pouze jeden video telefon v provedení Wi-Fi pracující jako komunikační brána (připojený k internetu prostřednictvím Wi-Fi).

### PŘÍKLAD 2 – JEDNOGENERAČNÍ DŮM SE DVĚMA VCHODY


— 2 vodiče (kroucený pár)

— koaxiální kabel




**POZNÁMKA:** POZNÁMKA: Video telefony Legrand video sad „EASY KIT“ jsou vzájemně kompatibilní. V rámci jednoho bytu lze kombinovat jakýkoliv model, lze však použít pouze jeden video telefon v provedení Wi-Fi pracující jako komunikační brána (připojený k internetu prostřednictvím Wi-Fi).

### PŘÍKLAD 3 – DVOUGENERAČNÍ DŮM S JEDNÍM VCHODEM



**POZNÁMKA:** Video telefony Legrand video sad „EASY KIT“ jsou vzájemně kompatibilní. V rámci jednoho bytu lze kombinovat jakýkoliv model, lze však použít pouze jeden video telefon v provedení Wi-Fi pracující jako komunikační brána (připojený k internetu prostřednictvím Wi-Fi).

### PŘÍKLAD 4 – DVOUGENERAČNÍ DŮM SE DVĚMA VCHODY



**POZNÁMKA:** Video telefony Legrand video sad „EASY KIT“ jsou vzájemně kompatibilní. V rámci jednoho bytu lze kombinovat jakýkoliv model, lze však použít pouze jeden video telefon v provedení Wi-Fi pracující jako komunikační brána (připojený k internetu prostřednictvím Wi-Fi).

„EASY KIT“ VIDEO SADY

# Sady „EASY KIT“ 2 VODIČE




## PŘIPOJENÁ „EASY KIT“ VIDEO SADA

CHYTRÉ ŘEŠENÍ  
PRO VAŠI BEZPEČNOST



Telefony video sad „Easy kit“  
s funkcí Wi-fi („připojené“)  
jsou kompatibilní s kamerami  
Netatmo



# „EASY KIT“ VIDEO SADY



369420



369430



369220



369230

| Balení | Obj. č. | „PŘIPOJENÁ“ VIDEO SADA „EASY KIT“  |
|--------|---------|--|
|        |         | Video sada pro 1 byt:<br>– možnost přeměrování hovoru na mobilní telefon pomocí aplikace DOOR ENTRY <sup>(1)</sup><br>– lze rozšířit na 2 byty, 2 vchody a 2 externí video kamery 369401<br>– kompatibilní s kamerami <b>Netatmo</b><br>– každý byt může obsahovat další 2 video telefony s interkomem<br>Video telefon:<br>– 7" barevná obrazovka<br>– napájení ze zásuvky 230 V pomocí adaptéru (napájí video telefon i vstupní panel, konektory pro prodloužení kabelu součástí dodávky) <sup>(2)</sup><br>– nastavení hlasitosti vyzvánění, jasu a kontrastu (vyzvánění je možné zcela vypnout)<br>– barva bílá nebo černá<br>– ovládání el. zámku 12 V přímo připojeného na vstupní panel<br>– ovládání dalších 2 beznapěťových kontaktů ve vstupním panelu<br>– povrchová montáž<br>– připojení k internetu pomocí vestavěného Wi-Fi modulu a sítě 2,4 GHz (Wi-Fi síť 5 GHz není podporována)<br>Vstupní panel:<br>– povrchová montáž<br>– možnost připojit externí kameru obj. č. 369401<br>– přímé připojení el. zámku 12 V<br>– 2 přídavné beznapěťové kontakty (12–24 V AC/DC; 1 A) ovládané z video telefonu<br>– stříška proti dešti, krytí IP 44, IK 07<br>– nastavení hlasitosti komunikace<br>– 2 tlačítka pro 1-2 byty |
| 1      | 369420  | Připojená „Easy kit“ video sada s <b>bílým</b> video telefonem 369425  |
| 1      | 369430  | Připojená „Easy kit“ video sada s <b>černým</b> video telefonem 369435   |

| Balení | Obj. č. | Přídavné „připojené“ video telefony pro sady „Easy kit“ |
|--------|---------|---|
| 1      | 369425  | „Připojený“ 7" video telefon - <b>bílý</b>              |
| 1      | 369435  | „Připojený“ 7" video telefon - <b>černý</b>             |

| Balení | Obj. č. | VIDEO SADY „EASY KIT“  |
|--------|---------|--|
|        |         | Video sada pro 1 byt:<br>– lze rozšířit na 2 byty, 2 vchody a 2 externí video kamery 369401<br>– každý byt může obsahovat další 2 video telefony s interkomem<br>Video telefon:<br>– 7" barevná obrazovka<br>– napájení ze zásuvky 230 V pomocí adaptéru (napájí video telefon i vstupní panel, konektory pro prodloužení kabelu součástí dodávky) <sup>(2)</sup><br>– nastavení hlasitosti vyzvánění, jasu a kontrastu (vyzvánění je možné zcela vypnout)<br>– barva bílá nebo černá<br>– ovládání el. zámku 12 V přímo připojeného na vstupní panel<br>– ovládání dalších 2 beznapěťových kontaktů ve vstupním panelu<br>– povrchová montáž<br>Vstupní panel:<br>– povrchová montáž<br>– možnost připojit externí kameru obj. č. 369401<br>– přímé připojení el. zámku 12 V<br>– 2 přídavné beznapěťové kontakty (12–24 V AC/DC; 1 A) ovládané z video telefonu<br>– stříška proti dešti, krytí IP 44, IK 07<br>– nastavení hlasitosti komunikace<br>– 2 tlačítka pro 1-2 byty |
| 1      | 369230  | „EASY KIT“ video sada s <b>bílým</b> video telefonem 369235  |
| 1      | 369220  | „EASY KIT“ video sada s <b>černým zrcadlovým</b> video telefonem 369225  |
|        |         | <b>Přídavné video telefony pro sady „Easy kit“</b>   |
| 1      | 369235  | 7" video telefon - <b>bílý</b>   |
| 1      | 369225  | 7" video telefon - <b>černý zrcadlový</b>  |

(1) Aplikace DOOR ENTRY bude v budoucnu nahrazena aplikací HOME + SECURITY.  
 (2) Pro náhradu napájecího adaptéru zdrojem do rozváděče kontaktujte Legrand.

# „EASY KIT“ VIDEO SADY



369339




369401

| Balení | Obj. č.  | PŘÍSLUŠENSTVÍ   |
|--------|----------|---|
| 1      | 369339   | Přídavný vstupní panel pro sady „Easy kit“  |
| 1      | 369401   | Přídavná CCTV kamera s nočním viděním, IP 66. Napájení pomocí zásuvkového adaptéru 230 V. |
| 1      | BT-SP101 | Náhradní zásuvkový adaptér pro napájení video telefonů a sad „Easy kit“                   |

**POZNÁMKA:** Pro napájení ze zdroje umístěného v rozvaděči kontaktujte Legrand.

## Schéma zapojení





# CHYTRÁ ELEKTROINSTALACE PŘÍSTROJE NETATMO

## Home + Security aplikace



NA-NOC-PRO



NA-NOC-S-PRO



NA-NSC-PRO



NA-DTG-PRO



NIS-01-PRO

| Balení | Obj. č.      | Venkovní kamera   |
|--------|--------------|---|
| 1      | NA-NOC-PRO   | Snadná instalace pro nahrazení venkovního světla (standardní kabeláž L, PE, N) Při detekci pohybu ukládá záznam a posílá upozornění na mobil s aplikací Home + Security. Spustí záznam, přičemž rozlišuje mezi osobou, zvířetem a autem. Podmínky ukládání záznamu a zaslání upozornění lze nastavit. Záznam lze ukládat na vloženou micro SD kartu, Dropbox nebo FTP. Lze definovat 4 oblasti v záběru kamery, které jsou vyjmuty ze záznamu a zároveň se nezasílají pozornosti pokud v nich probíhá nějaká událost (omezení počtu zbytečných upozornění pokud je v záběru např. chodník před domem). Vestavěné LED světlo 12 W s pohybovým senzorem do 20 m. Krytí IP X6 a UV odolný materiál. Full HD rozlišení 1080p, 8x digitální zoom, infračervené noční vidění do vzdálenosti 15 m, úhel záběru 100°. Komunikace: nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi sítě 802.11 b/g/n (2.4 GHz). Kompatibilní s Apple HomeKit a Google Assistant. Rozměry: 50 x 110 x 200 mm<br>Obsah balení:<br>– 1 x venkovní kamera<br>– 1 x vložená 8 GB micro SD karat (Class 10)<br>– montážní sada (montážní adaptér, šrouby, hmoždinky, inbus klíč...)<br>– 1 x karta s párovacím a identifikačním kódem |
| 1      | NA-NOC-S-PRO | Parametry viz výše, doplněna o vestavěnou sirénu 105 dB ovládanou ručně prostřednictvím aplikace Home + Security (např. pro vyplašení zloděje)  |

| Balení | Obj. č.       | Vnitřní kamera   |
|--------|---------------|--|
| 1      | NA-NSC-PRO    | Plug and Play instalace<br>Funkce rozpoznání obličeje – možnosti: lze definovat „známé“ (člen domácnosti) a neznámé“ osoby, rozlišuje také mezi osobou a zvířetem. V případě detekce „neznámé“ osoby odešle upozornění na mobilní telefon a spustí záznam. Záznam lze ukládat na vloženou micro SD kartu, Dropbox nebo FTP. Pokud jedna z detekovaných osob má profil jako „známá“ osoba, alarm a záznam se nespustí. Pomocí funkce geolokace (nastavení na mobilním telefonu v aplikaci Home + Security) lze definovat zda je „známý“ uživatel doma, v takovém případě se alarm nespustí. Vybrané osoby mohou být při detekci vyjmuty ze záznamu z důvodů respektování soukromí. Upozornění lze nastavit v aplikaci Home + Security. Full HD rozlišení 1080p, infračervené noční vidění, úhel záběru 130°. Komunikace/připojení: nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi sítě 802.11 b/g/n (2.4 GHz) nebo připojit pomocí RJ 45 (10/100 Mbps Ethernet port). Napájení dodávaným zásuvkovým adaptérem. Kompatibilní s Apple HomeKit a Google Assistant. Rozměry: 45 x 45 x 155 mm<br>Obsah balení:<br>– 1 x vnitřní kamera<br>– 1 x vložená 8 GB micro SD karat (Class 10)<br>– 1 x USB kabel<br>– 1 x adaptér do zásuvky |
| 1      | NA-DTG-PRO    | <b>Okenní/dveřní senzory</b><br>Pracují pouze s vnitřní kamerou Netatmo. Pomocí aplikace Home + Security lze kontrolovat zda je dané okno otevřené nebo obdržet upozornění že je okno otevřené příliš dlouho. Obsahuje akcelerometr a magnetometr (detekují svůj vlastní pohyb a změnu polohy). Max. 12 senzorů na kameru. Komunikace s kamerou: rádiový signál 868 MHz<br>Balení obsahuje 3 ks senzorů<br>Obsah balení:<br>– 3 ks senzorů<br>– 2 x AAA baterie pro každý senzor (výdrž cca 2 roky)<br>– oboustranná lepicí páska pro montáž   |
| 1      | NA-NIS-01-PRO | <b>Vnitřní siréna</b><br>Pracuje pouze s vnitřní kamerou Netatmo Komunikuje prostřednictvím Bluetooth tzn. musí být ve stejné místnosti jako kamera<br>Obsah balení:<br>– 1 vnitřní siréna<br>– 4 x AA baterie (výdrž cca 4 roky)<br>– montážní sada (montáž na zed)   |

# CHYTRÁ ELEKTROINSTALACE PŘÍSTROJE NETATMO



NA-NDB-PRO



NA-NSA-PRO-EU



NA-NCO-PRO



NA-NDB-ACC-IWT

## Balení Obj. č. Video zvonek

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 1 | NA-NDB-PRO | Snadná instalace pro nahrazení stávajícího elektromechanického zvonku, který je nutné v instalaci zachovat. Přesměrování hovoru na mobilní telefon a komunikace s návštěvou, detekuje osoby a spouští záznam, následně zasílá upozornění na mobil pokud je osoba vyhodnocena jako „neznámá“. Podmínky pro zaslání oznámení a spuštění záznamu lze nastavovat v mobilní aplikaci Home + Security. Lze definovat oblasti kde při detekci není spuštěn záznam ani se neodesílá upozornění na mobil (omezení počtu zbytečných upozornění pokud je v záběru např. chodník před domem). Funkce TAMPER – zašle upozornění při pokusu o odcizení a spustí záznam. Záznam lze ukládat na vloženou micro SD kartu, Dropbox nebo FTP. Napájení po stávající kabeláži a ze stávajícího zdroje, kompatibilní s napětími 8–24 VAC nebo 230VAC, kapacita zdroje alespoň 8 VA, obsahuje výměnou pojistku a malou baterii která zvonek napájí ve chvíli kdy je stisknuté vyzváněcí tlačítko nebo nepostačuje kapacita původního zdroje nebo při drobných výpadcích napájení. Full HD rozlišení 1080p s úhlem záběru 140°, infračervené noční vidění, 5x digitální zoom, IP 44, odolnost proti vlhkosti a prachu. Provozní teplota: -10 °C až +40 °C (při překročení těchto teplot se zvonek dočasně automaticky vypne). Nutno umístit v dosahu zabezpečené Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz).<br>Rozměry: 135 x 45 x 29 mm<br>Obsah balení:<br>– video zvonek a zvonkový modul<br>– ukončovací podložka, montážní deska, montážní adaptér se sklonem 25° pro lepší pokrytí sledovaného prostoru<br>– odnímatelná napájecí svorka, vruty a šablona pro vrtání, bezpečnostní šroub se šroubovákem, náhradní pojistka |
|---|------------|--|

## Příslušenství

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 1 | NA-NDB-ACC-IWT | Napájecí zdroj pro použití v případě že v instalaci video zvonku není původní elektromechanický zvonek a napájecí zdroj.<br>Instalace do zdi |
|---|----------------|--|

## Balení Obj. č. Detektor oxidu uhelnatého (CO)

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 1 | NA-NCO-PRO | Nástěnná instalace. Při detekci nebezpečné úrovně CO spustí alarm (85 dB) a odešle upozornění na mobilní telefon). Automatický test funkčnosti, zašle upozornění v případě problému. Integrovaná nevyměnitelná baterie, výdrž 10 let. Wi-Fi připojení (zabezpečená síť 802.11 b/g/n; 2,4 GHz) pouze pro odeslání upozornění na mobilní telefon v případě spuštění alarmu nebo Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) pro nastavení detektoru pomocí aplikace Home +Security. |
|---|------------|--|

## Detektor kouře

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 1 | NA-NSA-PRO-EU | Optická detekce kouře. Ovládání a nastavení pomocí aplikace Home + Security. Detektor funguje pouze ve smontovaném stavu. V případě detekce rozezná zvukový alarm 85 dB (i v případě že není nastaveno Wi-Fi připojení) a odešle upozornění na mobilní telefon v reálném čase. Pokrytí cca 50 m <sup>2</sup> . Pravidelný auto-test (lze nastavit měsíční/půl roční/roční interval pro zaslání reportu o stavu kouřového senzoru, stavu baterie a Wi-Fi připojení. Možnost spuštění a vypnutí alarmu na přístroji nebo v aplikaci Home + Security. Wi-Fi připojení (zabezpečená síť 802.11 b/g/n; 2,4 GHz) pouze pro odeslání upozornění na mobilní telefon v případě spuštění alarmu nebo Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) pro nastavení detektoru pomocí aplikace Home + Security. Integrovaná nevyměnitelná baterie, výdrž 10 let. Provozní teplota: -10 °C až 65 °C<br>Rozměry: průměr 115 mm, hloubka 44 mm<br>Obsah balení:<br>– 1 x detektor kouře<br>– 1 x držák<br>– 2 x šrouby a hmoždinky |
|---|---------------|--|

# LIVING now



## Ikonický design, nyní i ve smart provedení.

Living Now představuje novou generaci výrobků Living. Nadčasová ikona, ve které se pojí linearita jedinečného designu s jednoduchostí inteligentní technologie. To vše beze změny obvyklých postupů zapojení, jelikož výrobky Living Now jsou vždy instalovány tradičním způsobem, což je zárukou dokonalé instalace.



Tradiční  
ovládání



Ovládání  
chytrým  
telefonem



Hlasové  
ovládání



Programové  
plánování

**Legrand s.r.o.**

Meteor Centre Office Park  
Sokolovská 100/94  
186 00 Praha 8  
Tel.: 246 007 668  
E-mail: kancelar@legrandcs.cz

**www.legrand.cz**

**Technická podpora:**

Tel.: 246 007 607  
E-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz

**Váš domov**  
může být stále  
s Vámi...



 **Netatmo**  
A Group Brand |  **legrand**

DES - PŘEHLED SORTIMENTU 06/2022



3 245060 001803